

Santykiniai šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodikliai

2018 m. rugsėjo mėn.

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{BS}, m^2$	$\Sigma V_{BS}, m^3$	$Q_p,$ kWh	$G_{Kv},$ m^3	$Q_{PKv},$ kWh	$Q_{PR},$ kWh	$Q_{PŠ},$ kWh	q_{PR}	ΣDL	$q_{ADŠ},$ kWh/m ² DL	$q_{VDŠ},$ kWh/m ³ DL	$q_{VDŠmax},$ kWh/m ³ DL	$\Delta_{š}, \%$
Aukštelkė	Poilsio	9	241,37	603,43											
Aukštelkė	Poilsio	9A	246,97	617,43											
Aukštelkė	Poilsio	11	192,80	482,00											
Aukštelkė	Poilsio	11C	296,78	741,95											
Ginkūnai	Rasos	1	561,87	1404,68	561	12	561	0		0,000					
Ginkūnai	Saulėtekio	2B	1192,00	2980,00	4891	46	2346	2545		0,663					
Ginkūnai	Šiltnamių	2B	705,00	1762,50	2363	19	969	1394		0,726					
Ginkūnai	Švedės	2A	2943,62	7359,05	11490	84	4284	7206		0,938					
Ginkūnai	Žeimių	2	635,12	1587,80	2295	10	510	1785		1,395					
Ginkūnai	Žeimių	2A	1684,74	4211,85	6499	52	2652	3847		0,801					
Ginkūnai	Žeimių	4	1779,27	4448,18	4777	45	2295	2482		0,674					
Ginkūnai	Žeimių	6	1835,73	4589,33	5344	50	2550	2794		0,728					
Ginkūnai	Žeimių	8A	3026,77	7566,93	12644	89	4539	8105		0,844					
Ginkūnai	Žeimių	8D	1835,26	4588,15	6760	47	2397	4363		0,757					
Ginkūnai	Žeimių	10A	1008,60	2521,50	1683	42	1683	0		0,000					
Ginkūnai	Žeimių	10B	2468,38	6170,95	10534	54	2754	7780		1,013					
Ginkūnai	Žeimių	11	364,84	912,10	661	12	612	49		0,613					
Kairiai	Salduvės	4	1387,80	3469,50	3452	30	1530	1922		0,667					
Kairiai	Salduvės	6	405,08	1012,70	777	18	777	0		0,000					
Kairiai	Salduvės	8	803,26	2008,15	1256	15	765	491		3,273					
Kairiai	Salduvės	10	397,76	994,40	615	17	615	0		0,000					
Kairiai	Salduvės	12	977,47	2443,68	4020	34	1734	2286		0,752					
Kairiai	Salduvės	14	1061,84	2654,60	4156	21	1071	3085		0,964					
Kairiai	Salduvės	14A	1890,64	4726,60	7607	60	3060	4547		0,592					
Kužiai	Rasos takas	5	764,37	1910,93	1042	27	1042	0		0,000					
Kužiai	Statybininkų	5 (1-18)	574,20	1435,50	763	15	763	0		0,000					
Kužiai	Statybininkų	5 (19-51)	779,68	1949,20	2928	19	969	1959		1,202					
Kužiai	Statybininkų	10	1049,30	2623,25	4479	20	1020	3459		1,081					
Kužiai	Statybininkų	12	1033,34	2583,35	4225	24	1224	3001		0,938					
Kužiai	Statybininkų	14	1035,65	2589,13	4172	29	1479	2693		0,842					
Kužiai	Statybininkų	16	1792,60	4481,50	6494	5	255	6239		1,219					
Kužiai	Statybininkų	18	1840,87	4602,18	7818	52	2652	5166		1,009					
Šiauliai	Aerouosto	7	2294,56	5736,40											
Šiauliai	Aido	9	3611,93	9029,83	14711	93	4743	9968		0,871					

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}$, m ²	$\Sigma V_{B\dot{S}}$, m ³	Q_P , kWh	G_{Kv} , m ³	Q_{PKv} , kWh	Q_{PR} , kWh	$Q_{P\dot{S}}$, kWh	q_{PR}	ΣDL	$q_{AD\dot{S}}$, kWh/m ² DL	$q_{VD\dot{S}}$, kWh/m ³ DL	$q_{VD\dot{S}max}$, kWh/m ³ DL	$\Delta\dot{S}$, %
Šiauliai	Aido	11	2326,37	5815,93	8166	66	3366	4800		0,667					
Šiauliai	Aido	15	1509,10	3772,75	4804	38	1938	2866		0,597					
Šiauliai	Aido	17	2965,13	7412,83	12572	94	4794	7778		0,900					
Šiauliai	Aido	29	2231,08	5577,70	8735	68	3468	5267		0,740					
Šiauliai	Architektų	2	1524,59	3811,48	5883	30	1530	4353		0,907					
Šiauliai	Architektų	4	2319,10	5797,75	9512	68	3468	6044		0,859					
Šiauliai	Architektų	12	2323,05	5807,63	11244	51	2601	8643		1,200					
Šiauliai	Architektų	16	1503,40	3758,50	6021	33	1683	4338		0,904					
Šiauliai	Architektų	18	2337,74	5844,35	8792	64	3264	5528		0,768					
Šiauliai	Architektų	18C	2357,22	5893,05	11639	50	2550	9089		0,888					
Šiauliai	Architektų	32	2327,50	5818,75	9596	48	2448	7148		0,993					
Šiauliai	Architektų	34	6155,18	15387,95	23443	162	8262	15181		0,887					
Šiauliai	Architektų	36	1508,40	3771,00	5459	47	2397	3062		0,638					
Šiauliai	Architektų	50	2349,70	5874,25	13386	42	2142	11244		1,081					
Šiauliai	Aukštabalio	4	5732,82	14332,05	26397	138	7038	19359		1,030					
Šiauliai	Aukštabalio	6	2715,88	6789,70	13768	48	2448	11320		1,179					
Šiauliai	Aukštabalio	8	4425,82	11064,55	23864	104	5304	18560		1,160					
Šiauliai	Aukštabalio	10	4415,74	11039,35	22232	87	4437	17795		1,112					
Šiauliai	Aukštabalio	12	4386,72	10966,80	21259	98	4998	16261		1,016					
Šiauliai	Aukštabalio	14	2717,88	6794,70	14148	44	2244	11904		1,240					
Šiauliai	Aukštoji	20	1026,23	2565,58	4528	19	969	3559		1,112					
Šiauliai	Aušros al.	13	569,57	1423,93	2348	9	459	1889		1,476					
Šiauliai	Aušros al.	23	419,44	1048,60											
Šiauliai	Aušros al.	25	825,51	2063,78	2537	12	612	1925		1,337					
Šiauliai	Aušros al.	29	1191,58	2978,95											
Šiauliai	Aušros al.	37	997,74	2494,35	1672	33	1672	0		0,000					
Šiauliai	Aušros al.	41	1310,12	3275,30											
Šiauliai	Aušros al.	54	1695,65	4239,13	2733	50	2550	183		0,631					
Šiauliai	Aušros t.	4	1769,44	4423,60	2334	53	2334	0		0,000					
Šiauliai	Aušros t.	5	2734,71	6836,78	12060	81	4131	7929		0,826					
Šiauliai	Aušros t.	6	895,93	2239,83	1322	34	1322	0		0,000					
Šiauliai	Bačiūnų	98	169,31	423,28											
Šiauliai	Bačiūnų	102	84,18	210,45											
Šiauliai	Bačiūnų	104	349,49	873,73											
Šiauliai	Baltupėnų	1C	2895,39	7238,48	12118	85	4335	7783		0,973					
Šiauliai	Basanavičiaus J.	56	1523,64	3809,10											
Šiauliai	Čiurlionio M.K.	33	1039,72	2599,30	4997	27	1377	3620		1,131					

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}, m^2$	$\Sigma V_{B\dot{S}}, m^3$	$Q_P,$ kWh	$G_{Kv},$ m^3	$Q_{PKv},$ kWh	$Q_{PR},$ kWh	$Q_{P\dot{S}},$ kWh	q_{PR}	ΣDL	$q_{AD\dot{S}},$ kWh/m ² DL	$q_{VD\dot{S}},$ kWh/m ³ DL	$q_{VD\dot{S}max},$ kWh/m ³ DL	$\Delta\dot{S}, \%$
Siauliai	Ciurlionio M.K.	35	1061,48	2653,70	4898	26	1326	3572		1,116					
Siauliai	Cvirkos P.	65A	2484,93	6212,33	12389	65	3315	9074		0,978					
Siauliai	Cvirkos P.	75A	311,52	778,80	1296	6	306	990		1,500					
Siauliai	Cvirkos P.	92	1499,95	3749,88	7959	56	2856	5103		1,139					
Siauliai	Cvirkos P.	92A	1629,84	4074,60	7743	48	2448	5295		1,103					
Siauliai	Dainavos t.	3B	2363,76	5909,40	5351	98	4998	353		0,588					
Siauliai	Dainų	1	1482,64	3706,60	6610	39	1989	4621		0,963					
Siauliai	Dainų	2	3676,54	9191,35	14255	75	3825	10430		0,912					
Siauliai	Dainų	8	2334,62	5836,55	10716	63	3213	7503		1,042					
Siauliai	Dainų	16	2324,50	5811,25	11141	60	3060	8081		1,122					
Siauliai	Dainų	18	2323,82	5809,55	9949	71	3621	6328		0,879					
Siauliai	Dainų	20	1491,70	3729,25	5834	35	1785	4049		0,844					
Siauliai	Dainų	24	2324,84	5812,10	8542	60	3060	5482		0,761					
Siauliai	Dainų	27	2335,31	5838,28	8147	64	3264	4883		0,678					
Siauliai	Dainų	29	1518,30	3795,75	6484	46	2346	4138		0,862					
Siauliai	Dainų	37	1508,30	3770,75	6675	38	1938	4737		0,987					
Siauliai	Dainų	38	1512,35	3780,88	6720	46	2346	4374		0,911					
Siauliai	Dainų	38A	1517,00	3792,50	5973	35	1785	4188		0,873					
Siauliai	Dainų	39A	1513,15	3782,88	6384	48	2448	3936		0,820					
Siauliai	Dainų	40	1508,50	3771,25	5138	41	2091	3047		0,635					
Siauliai	Dainų	44	2356,90	5892,25	10646	64	3264	7382		1,025					
Siauliai	Dainų	44A	2339,10	5847,75	9492	66	3366	6126		0,851					
Siauliai	Dainų	46	2323,18	5807,95	13171	92	4692	8479		1,178					
Siauliai	Dainų	47	2324,50	5811,25	9995	75	3825	6170		0,857					
Siauliai	Dainų	48	2342,83	5857,08	12720	52	2652	10068		0,976					
Siauliai	Dainų	52	1509,81	3774,53	7131	58	2958	4173		0,869					
Siauliai	Dainų	54	2329,49	5823,73	9342	56	2856	6486		0,901					
Siauliai	Dainų	56	2349,55	5873,88	13182	73	3723	9459		0,910					
Siauliai	Dainų	60	2327,40	5818,50	9227	57	2907	6320		0,878					
Siauliai	Dainų	66	2333,01	5832,53	9857	79	4029	5828		0,809					
Siauliai	Dainų	70	1501,20	3753,00	6912	48	2448	4464		0,930					
Siauliai	Dainų	72	2323,00	5807,50	9579	83	4233	5346		0,743					
Siauliai	Dainų	74	1515,02	3787,55	5926	37	1887	4039		0,841					
Siauliai	Dainų	80	2260,28	5650,70	9217	54	2754	6463		0,918					
Siauliai	Dainų	82	2959,41	7398,53	12307	65	3315	8992		1,041					
Siauliai	Dainų	84	1831,90	4579,75	9995	45	2295	7700		0,963					
Siauliai	Dainų	86	2325,36	5813,40	9617	54	2754	6863		0,953					

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}$, m ²	$\Sigma V_{B\dot{S}}$, m ³	Q_P , kWh	G_{Kv} , m ³	Q_{PKv} , kWh	Q_{PR} , kWh	$Q_{P\dot{S}}$, kWh	q_{PR}	ΣDL	$q_{AD\dot{S}}$, kWh/m ² DL	$q_{VD\dot{S}}$, kWh/m ³ DL	$q_{VD\dot{S}max}$, kWh/m ³ DL	$\Delta\dot{S}$, %
Šiauliai	Dainų	94	2874,99	7187,48	11737	89	4539	7198		0,841					
Šiauliai	Dariaus ir Girėno	8	2728,30	6820,75	11982	14	714	11268		1,174					
Šiauliai	Dariaus ir Girėno	10	5794,07	14485,18	27011	146	7446	19565		1,028					
Šiauliai	Dariaus ir Girėno	12	2729,44	6823,60	10645	68	3468	7177		0,748					
Šiauliai	Dariaus ir Girėno	18	2721,35	6803,38	11690	81	4131	7559		0,787					
Šiauliai	Dariaus ir Girėno	20	4426,82	11067,05	20380	110	5610	14770		0,923					
Šiauliai	Dariaus ir Girėno	24	2721,93	6804,83	11831	75	3825	8006		0,834					
Šiauliai	Dariaus ir Girėno	26	4441,69	11104,23	20576	104	5304	15272		0,955					
Šiauliai	Draugystės pr.	3	881,45	2203,63	2685	29	1479	1206		6,030					
Šiauliai	Draugystės pr.	4	900,64	2251,60	1316	27	1316	0		0,000					
Šiauliai	Draugystės pr.	7	1321,43	3303,58	3554	53	2703	851		2,837					
Šiauliai	Draugystės pr.	8	3023,47	7558,68	5769	92	4692	1077		1,539					
Šiauliai	Draugystės pr.	9	896,37	2240,93	1502	19	969	533		2,665					
Šiauliai	Draugystės pr.	15	886,96	2217,40	3739	21	1071	2668		13,340					
Šiauliai	Draugystės pr.	16	1460,33	3650,83	2845	58	2845	0		0,000					
Šiauliai	Draugystės pr.	18	1208,38	3020,95	4534	26	1326	3208		0,835					
Šiauliai	Draugystės pr.	20	1297,62	3244,05	5994	38	1938	4056		16,900					
Šiauliai	Draugystės pr.	21	1889,77	4724,43	4676	103	4676	0		0,000					
Šiauliai	Dvaro	41	426,52	1066,30	1990	7	357	1633		1,570					
Šiauliai	Dvaro	45	761,67	1904,18											
Šiauliai	Dvaro	48	1856,46	4641,15	7154	52	2652	4502		1,185					
Šiauliai	Dvaro	49	2439,04	6097,60	12889	59	3009	9880		1,199					
Šiauliai	Dvaro	69/71	500,22	1250,55											
Šiauliai	Dvaro	73	97,06	242,65											
Šiauliai	Dvaro	74	2516,63	6291,58	8128	54	2754	5374		1,033					
Šiauliai	Energetikų	1	172,53	431,33											
Šiauliai	Energetikų	3-1	81,29	203,23											
Šiauliai	Energetikų	3-2	155,94	389,85											
Šiauliai	Energetikų	8	3109,81	7774,53	8144	53	2703	5441		0,840					
Šiauliai	Energetikų	9	399,33	998,33	532	8	408	124		1,771					
Šiauliai	Energetikų	11	654,08	1635,20	2286	15	765	1521		9,506					
Šiauliai	Energetikų	16	1887,45	4718,63	8762	44	2244	6518		0,905					
Šiauliai	Ežero	1	3002,09	7505,23	5625	120	5625	0		0,000					
Šiauliai	Ežero	5	675,34	1688,35	3480	19	969	2511		1,121					
Šiauliai	Ežero	7	361,40	903,50	1803	9	459	1344		1,050					
Šiauliai	Ežero	9	365,15	912,88	1639	13	663	976		0,763					
Šiauliai	Ežero	12	2361,44	5903,60	5744	98	4998	746		1,286					

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}, m^2$	$\Sigma V_{B\dot{S}}, m^3$	$Q_P,$ kWh	$G_{Kv},$ m^3	$Q_{PKv},$ kWh	$Q_{PR},$ kWh	$Q_{P\dot{S}},$ kWh	q_{PR}	ΣDL	$q_{AD\dot{S}},$ kWh/m ² DL	$q_{VD\dot{S}},$ kWh/m ³ DL	$q_{VD\dot{S}max},$ kWh/m ³ DL	$\Delta\dot{S}, \%$
Šiauliai	Ežero	12A	3031,21	7578,03	5399	101	5151	248		0,359					
Šiauliai	Ežero	14	249,66	624,15	637	8	408	229		3,817					
Šiauliai	Ežero	16	2030,42	5076,05	3787	59	3009	778		1,691					
Šiauliai	Ežero	23	1732,11	4330,28	4221	46	2346	1875		4,688					
Šiauliai	Ežero	27	927,86	2319,65	1654	36	1654	0		0,000					
Šiauliai	Gardino	9	3749,06	9372,65	15242	96	4896	10346		0,911					
Šiauliai	Gardino	23	6260,38	15650,95	23715	185	9435	14280		0,830					
Šiauliai	Gardino	25	1524,78	3811,95	5722	37	1887	3835		0,799					
Šiauliai	Gardino	27	1495,88	3739,70	5892	30	1530	4362		0,909					
Šiauliai	Gardino	29	2324,92	5812,30	9525	48	2448	7077		0,983					
Šiauliai	Gardino	31	6227,63	15569,08	25017	178	9078	15939		0,922					
Šiauliai	Gardino	35	2343,43	5858,58	13074	57	2907	10167		0,993					
Šiauliai	Gegužių	15	4417,72	11044,30	22806	104	5304	17502		1,094					
Šiauliai	Gegužių	25	2729,16	6822,90	13828	80	4080	9748		1,015					
Šiauliai	Gegužių	40	1482,60	3706,50	7418	45	2295	5123		1,067					
Šiauliai	Gegužių	41	2959,20	7398,00	11038	85	4335	6703		0,776					
Šiauliai	Gegužių	42	1497,90	3744,75	6560	38	1938	4622		0,963					
Šiauliai	Gegužių	44	1506,89	3767,23	6315	38	1938	4377		0,912					
Šiauliai	Gegužių	47	3725,38	9313,45	19250	101	5151	14099		0,881					
Šiauliai	Gegužių	49A	1874,84	4687,10	5122	61	3111	2011		3,244					
Šiauliai	Gegužių	51	1932,28	4830,70	4116	63	3213	903		0,458					
Šiauliai	Gegužių	52	2347,70	5869,25	13839	70	3570	10269		0,987					
Šiauliai	Gegužių	54	4001,12	10002,80	14578	241	12291	2287		0,191					
Šiauliai	Gegužių	56	2323,30	5808,25	9745	61	3111	6634		0,921					
Šiauliai	Gegužių	58	2286,89	5717,23	12061	55	2805	9256		0,904					
Šiauliai	Gegužių	61	6085,35	15213,38	19473	162	8262	11211		0,652					
Šiauliai	Gegužių	62	2353,74	5884,35	9691	57	2907	6784		0,942					
Šiauliai	Gegužių	63	1521,12	3802,80	5597	62	3162	2435		0,507					
Šiauliai	Gegužių	64	2347,78	5869,45	11542	72	3672	7870		0,757					
Šiauliai	Gegužių	65	1526,85	3817,13	6126	40	2040	4086		0,851					
Šiauliai	Gegužių	67	4019,37	10048,43	15563	77	3927	11636		0,970					
Šiauliai	Gegužių	76	2436,83	6092,08	8744	68	3468	5276		0,824					
Šiauliai	Gegužių	79	1507,50	3768,75	6436	48	2448	3988		0,831					
Šiauliai	Gegužių	80	2322,88	5807,20	7780	46	2346	5434		0,970					
Šiauliai	Gegužių	81	1504,90	3762,25	5987	36	1836	4151		0,865					
Šiauliai	Gegužių	82	2323,65	5809,13	8729	80	4080	4649		0,646					
Šiauliai	Gegužių	85	2329,23	5823,08	9198	69	3519	5679		0,789					

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}, m^2$	$\Sigma V_{B\dot{S}}, m^3$	$Q_P,$ kWh	$G_{Kv},$ m^3	$Q_{PKv},$ kWh	$Q_{PR},$ kWh	$Q_{P\dot{S}},$ kWh	q_{PR}	ΣDL	$q_{AD\dot{S}},$ kWh/m ² DL	$q_{VD\dot{S}},$ kWh/m ³ DL	$q_{VD\dot{S}max},$ kWh/m ³ DL	$\Delta\dot{S}, \%$
Šiauliai	Gegužių	90, 92	1922,48	4806,20	8254	58	2958	5296		1,103					
Šiauliai	Gytarių	7	2379,93	5949,83	14304	76	3876	10428		1,003					
Šiauliai	Gytarių	10	1507,15	3767,88	7086	58	2958	4128		0,921					
Šiauliai	Gytarių	11	1510,72	3776,80	6463	53	2703	3760		0,783					
Šiauliai	Gytarių	13	2346,28	5865,70	8692	74	3774	4918		0,866					
Šiauliai	Gytarių	15	4016,65	10041,63	15901	197	10047	5854		0,610					
Šiauliai	Gytarių	17	1514,40	3786,00	6812	51	2601	4211		0,877					
Šiauliai	Gytarių	31	1515,26	3788,15	3736	37	1887	1849		0,608					
Šiauliai	Gytarių	33	2348,21	5870,53	7182	65	3315	3867		0,806					
Šiauliai	Gytarių	35	2171,54	5428,85	9383	60	3060	6323		1,040					
Šiauliai	Gytarių	43	2326,39	5815,98	10899	67	3417	7482		1,039					
Šiauliai	Gluosnių	5	1238,27	3095,68	6275	39	1989	4286		1,165					
Šiauliai	Gumbinės	112	1918,71	4796,78	3617	64	3264	353		0,535					
Šiauliai	Kauno	22	562,47	1406,18	2640	19	969	1671		0,908					
Šiauliai	Kauno	22A	575,37	1438,43	3635	18	918	2717		1,415					
Šiauliai	Kauno	24	1679,35	4198,38	3146	57	2907	239		0,771					
Šiauliai	Kelmės	1A	1047,14	2617,85	4860	29	1479	3381		1,057					
Šiauliai	Klevų	9	2413,72	6034,30	10950	77	3927	7023		0,743					
Šiauliai	Klevų	11	1678,15	4195,38	9372	50	2550	6822		1,421					
Šiauliai	Klevų	15	1610,89	4027,23	7490	43	2193	5297		1,104					
Šiauliai	Korsako	1	2325,46	5813,65	11714	85	4335	7379		1,048					
Šiauliai	Korsako	1A	2962,69	7406,73	12154	83	4233	7921		0,917					
Šiauliai	Korsako	9	2984,49	7461,23	12326	94	4794	7532		0,872					
Šiauliai	Korsako	11	1500,30	3750,75	6804	61	3111	3693		0,769					
Šiauliai	Korsako	13	1482,60	3706,50	6626	41	2091	4535		0,945					
Šiauliai	Korsako	14	2342,32	5855,80	7839	64	3264	4575		0,817					
Šiauliai	Korsako	15	2328,99	5822,48	9780	69	3519	6261		0,932					
Šiauliai	Korsako	16	2338,53	5846,33	10237	66	3366	6871		0,954					
Šiauliai	Korsako	17	1500,33	3750,83	6325	64	3264	3061		0,638					
Šiauliai	Korsako	19	1511,50	3778,75	6933	60	3060	3873		0,807					
Šiauliai	Korsako	21	2320,25	5800,63	9309	84	4284	5025		0,730					
Šiauliai	Korsako	22	1504,15	3760,38	6677	46	2346	4331		0,902					
Šiauliai	Korsako	23	1500,41	3751,03	5923	35	1785	4138		0,862					
Šiauliai	Korsako	43	2331,43	5828,58	9526	64	3264	6262		0,870					
Šiauliai	Korsako	45	2338,91	5847,28	9883	64	3264	6619		0,919					
Šiauliai	Korsako	49	2275,30	5688,25	9945	74	3774	6171		0,877					
Šiauliai	Korsako	53	2340,16	5850,40	9813	67	3417	6396		0,888					

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}$, m ²	$\Sigma V_{B\dot{S}}$, m ³	Q_P , kWh	G_{Kv} , m ³	Q_{PKv} , kWh	Q_{PR} , kWh	$Q_{P\dot{S}}$, kWh	q_{PR}	ΣDL	$q_{AD\dot{S}}$, kWh/m ² DL	$q_{VD\dot{S}}$, kWh/m ³ DL	$q_{VD\dot{S}max}$, kWh/m ³ DL	$\Delta_{\dot{S}}$, %
Šiauliai	Korsako	57	2339,53	5848,83	9914	69	3519	6395		0,888					
Šiauliai	Korsako	103	1545,60	3864,00	5075	35	1785	3290		0,839					
Šiauliai	Korsako	105	1513,71	3784,28	5544	46	2346	3198		0,800					
Šiauliai	Korsako	111	1514,35	3785,88	6799	52	2652	4147		0,864					
Šiauliai	Korsako	115	1514,35	3785,88	6920	54	2754	4166		0,868					
Šiauliai	Krymo	2	3981,20	9953,00	17088	106	5406	11682		0,974					
Šiauliai	Krymo	24	2903,71	7259,28	11579	63	3213	8366		0,968					
Šiauliai	Krymo	34	2933,34	7333,35	9920	93	4743	5177		0,599					
Šiauliai	Krymo	40	2331,84	5829,60	11356	58	2958	8398		1,166					
Šiauliai	Krymo	44	2291,70	5729,25	10888	47	2397	8491		1,179					
Šiauliai	Kviečių	2	1510,53	3776,33	6895	42	2142	4753		0,990					
Šiauliai	Kviečių	4	1510,75	3776,88	6694	43	2193	4501		0,938					
Šiauliai	Kviečių	16	2336,89	5842,23	7791	59	3009	4782		0,854					
Šiauliai	Kviečių	18	2341,67	5854,18	8061	60	3060	5001		1,042					
Šiauliai	Kviečių	20	1507,05	3767,63	6799	44	2244	4555		1,095					
Šiauliai	Kviečių	36	2340,53	5851,33	10762	75	3825	6937		0,963					
Šiauliai	Kviečių	38	2344,52	5861,30	11032	104	5304	5728		1,023					
Šiauliai	Kviečių	54	1508,70	3771,75	6865	49	2499	4366		0,910					
Šiauliai	Lieporių	1	4433,27	11083,18	19630	104	5304	14326		0,895					
Šiauliai	Lieporių	3	4435,53	11088,83	19062	122	6222	12840		0,803					
Šiauliai	Lieporių	9	4461,50	11153,75	19367	130	6630	12737		0,796					
Šiauliai	Lieporių	17	2722,39	6805,98	10435	56	2856	7579		0,789					
Šiauliai	Lieporių	19	2690,51	6726,28	12174	80	4080	8094		0,843					
Šiauliai	Lyros	2	2962,70	7406,75	10838	98	4998	5840		0,676					
Šiauliai	Lyros	4	1492,22	3730,55	6044	42	2142	3902		0,813					
Šiauliai	Lyros	7	2352,72	5881,80	10101	79	4029	6072		0,584					
Šiauliai	Lyros	10	3752,95	9382,38	15622	105	5355	10267		0,891					
Šiauliai	Lyros	18	2287,19	5717,98	9725	62	3162	6563		0,932					
Šiauliai	Lukšio P.	8	1634,02	4085,05	7178	32	1632	5546		1,359					
Šiauliai	Mechanikų	3	48,48	121,20											
Šiauliai	Mechanikų	5	173,48	433,70											
Šiauliai	Mechanikų	7	81,02	202,55											
Šiauliai	Mechanikų	9	48,69	121,73											
Šiauliai	Medelyno	5	1738,68	4346,70	5163	57	2907	2256		0,902					
Šiauliai	Miglovaros	23	1208,30	3020,75	6450	32	1632	4818		0,913					
Šiauliai	Pakapės	3	46,64	116,60											
Šiauliai	Pakapės	4	48,71	121,78											

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}, m^2$	$\Sigma V_{B\dot{S}}, m^3$	$Q_P,$ kWh	$G_{Kv},$ m^3	$Q_{PKv},$ kWh	$Q_{PR},$ kWh	$Q_{P\dot{S}},$ kWh	q_{PR}	ΣDL	$q_{AD\dot{S}},$ kWh/m ² DL	$q_{VD\dot{S}},$ kWh/m ³ DL	$q_{VD\dot{S}max},$ kWh/m ³ DL	$\Delta\dot{S}, \%$
Šiauliai	Pakapės	6	97,46	243,65											
Šiauliai	Pakapės	7	52,22	130,55											
Šiauliai	Pakapės	8	90,87	227,18											
Šiauliai	Paukščių t.	9	974,84	2437,10	4727	30	1530	3197		1,332					
Šiauliai	Pirties	6	155,27	388,18											
Šiauliai	Pirties	7A	1543,48	3858,70	7549	49	2499	5050		0,761					
Šiauliai	Radviliškio	62	3101,36	7753,40	19337	219	11169	8168		0,851					
Šiauliai	Radviliškio	68	1314,36	3285,90	5683	26	1326	4357		0,908					
Šiauliai	Radviliškio	74	2703,30	6758,25	11816	76	3876	7940		1,031					
Šiauliai	Radviliškio	78	2629,94	6574,85	8022	96	4896	3126		0,645					
Šiauliai	Radviliškio	94	529,39	1323,48											
Šiauliai	Radviliškio	98	3269,03	8172,58	8359	72	3672	4687		6,696					
Šiauliai	Rasos	3	4431,54	11078,85	20592	125	6375	14217		0,889					
Šiauliai	Rasos	24	2717,61	6794,03	11305	47	2397	8908		0,928					
Šiauliai	Rasos	26	2713,05	6782,63	11892	64	3264	8628		0,899					
Šiauliai	Saulės takas	4	4431,64	11079,10	22379	85	4335	18044		1,128					
Šiauliai	Sevastopolio	11	2934,45	7336,13	12139	82	4182	7957		0,921					
Šiauliai	Skalvių	7, 7A	2390,37	5975,93	8552	67	3417	5135		0,944					
Šiauliai	Skalvių	7B	301,66	754,15											
Šiauliai	Spindulio	4	2962,76	7406,90	5615	91	4641	974		1,391					
Šiauliai	Spindulio	6	2515,28	6288,20	10069	60	3060	7009		0,903					
Šiauliai	Spindulio	8	2616,04	6540,10	12568	81	4131	8437		1,087					
Šiauliai	Spindulio	10	2943,66	7359,15	10888	74	3774	7114		0,907					
Šiauliai	Spindulio	10A	1626,30	4065,75	8058	49	2499	5559		1,158					
Šiauliai	Spindulio	10B	1603,78	4009,45	9049	54	2754	6295		1,311					
Šiauliai	Spindulio	12	2379,62	5949,05	10751	67	3417	7334		0,764					
Šiauliai	Statybininkų	14	1116,05	2790,13	5249	27	1377	3872		1,210					
Šiauliai	Stoties	5	280,22	700,55	374	0	0	374		9,350					
Šiauliai	Stoties	8	479,69	1199,23											
Šiauliai	Stoties	9A	1728,97	4322,43	7852	51	2601	5251		1,042					
Šiauliai	Šalkauskio S.	5	2722,90	6807,25	12985	63	3213	9772		1,018					
Šiauliai	Šalkauskio S.	7	2734,41	6836,03	12110	91	4641	7469		0,778					
Šiauliai	Šalkauskio S.	12	1771,78	4429,45	2996	76	2996	0		0,000					
Šiauliai	Šalkauskio S.	14	1755,29	4388,23	3122	70	3122	0		0,000					
Šiauliai	Šalkauskio S.	14A	1756,97	4392,43	4307	93	4307	0		0,000					
Šiauliai	Šalkauskio S.	14B	1755,75	4389,38	3511	76	3511	0		0,000					
Šiauliai	Šviesos	12	156,64	391,60											

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}, m^2$	$\Sigma V_{B\dot{S}}, m^3$	$Q_P,$ kWh	$G_{Kv},$ m^3	$Q_{PKv},$ kWh	$Q_{PR},$ kWh	$Q_{P\dot{S}},$ kWh	q_{PR}	ΣDL	$q_{AD\dot{S}},$ kWh/m ² DL	$q_{VD\dot{S}},$ kWh/m ³ DL	$q_{VD\dot{S}max},$ kWh/m ³ DL	$\Delta\dot{S}, \%$
Šiauliai	Sviesos	14	154,86	387,15											
Šiauliai	Tilžės	27A	1190,63	2976,58	5405	35	1785	3620		1,028					
Šiauliai	Tilžės	30	2691,04	6727,60	10818	70	3570	7248		0,768					
Šiauliai	Tilžės	34	3044,40	7611,00	10083	60	3060	7023		0,914					
Šiauliai	Tilžės	37	1106,57	2766,43	5254	30	1530	3724		1,058					
Šiauliai	Tilžės	40	2728,80	6822,00	11985	100	5100	6885		0,717					
Šiauliai	Tilžės	42	3012,87	7532,18	12623	55	2805	9818		1,306					
Šiauliai	Tilžės	43	2723,72	6809,30	11185	55	2805	8380		0,961					
Šiauliai	Tilžės	46	2722,27	6805,68	12612	74	3774	8838		0,921					
Šiauliai	Tilžės	49B	1167,95	2919,88	5119	44	2244	2875		0,817					
Šiauliai	Tilžės	55	2773,24	6933,10	11371	61	3111	8260		0,965					
Šiauliai	Tilžės	61, 61A	2163,29	5408,23	11604	60	3060	8544		1,068					
Šiauliai	Tilžės	61B, 61C	1931,37	4828,43	11837	37	1887	9950		1,555					
Šiauliai	Tilžės	63	2365,82	5914,55	9821	60	3060	6761		0,960					
Šiauliai	Tilžės	65	2252,01	5630,03	9969	62	3162	6807		1,077					
Šiauliai	Tilžės	67	2232,22	5580,55	7995	42	2142	5853		0,976					
Šiauliai	Tilžės	67A	1873,31	4683,28	9478	56	2856	6622		0,836					
Šiauliai	Tilžės	67B	1885,26	4713,15	8236	51	2601	5635		0,704					
Šiauliai	Tilžės	68A	1407,93	3519,83	1924	29	1479	445		1,483					
Šiauliai	Tilžės	69	1022,42	2556,05	4984	35	1785	3199		1,052					
Šiauliai	Tilžės	75A	2022,60	5056,50	8864	53	2703	6161		1,100					
Šiauliai	Tilžės	107	2483,29	6208,23	19178	69	3519	15659		1,075					
Šiauliai	Tilžės	128	684,79	1711,98											
Šiauliai	Tilžės	134	849,99	2124,98	705	25	705	0		0,000					
Šiauliai	Tilžės	148	1010,79	2526,98	3827	15	765	3062		1,587					
Šiauliai	Tilžės	163	2701,54	6753,85	10320	79	4029	6291		0,666					
Šiauliai	Tilžės	164	1071,91	2679,78	3991	22	1122	2869		1,793					
Šiauliai	Tilžės	166, 168	564,36	1410,90	4110	26	1326	2784		2,301					
Šiauliai	Trakų	7	1239,43	3098,58											
Šiauliai	Trakų	9	874,86	2187,15											
Šiauliai	Trakų	23	2531,50	6328,75	5786	99	5049	737		1,208					
Šiauliai	Trakų	24	1883,32	4708,30	12823	78	3978	8845		1,228					
Šiauliai	Trakų	27	1752,61	4381,53	3938	69	3519	419		1,048					
Šiauliai	Trakų	36	1847,46	4618,65	3373	76	3373	0		0,000					
Šiauliai	Varpo	7	1403,54	3508,85	1896	34	1734	162		0,506					
Šiauliai	Varpo	27	3876,85	9692,13	16929	106	5406	11523		2,170					
Šiauliai	Varpo	31	1218,62	3046,55											

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}, m^2$	$\Sigma V_{B\dot{S}}, m^3$	$Q_P,$ kWh	$G_{Kv},$ m^3	$Q_{PKv},$ kWh	$Q_{PR},$ kWh	$Q_{P\dot{S}},$ kWh	q_{PR}	ΣDL	$q_{AD\dot{S}},$ kWh/m ² DL	$q_{VD\dot{S}},$ kWh/m ³ DL	$q_{VD\dot{S}max},$ kWh/m ³ DL	$\Delta\dot{S}, \%$
Šiauliai	Varpo	33	1181,38	2953,45											
Šiauliai	Varpo	35	1307,98	3269,95											
Šiauliai	Varpo	53	278,31	695,78	762	5	255	507		1,056					
Šiauliai	Varpo	55	208,79	521,98	599	5	255	344		0,717					
Šiauliai	Varpo	55A	972,64	2431,60	4250	20	1020	3230		1,063					
Šiauliai	Vasario 16-osios	23	497,82	1244,55	3185	17	867	2318		1,449					
Šiauliai	Vasario 16-osios	57	223,82	559,55	283	6	283	0		0,000					
Šiauliai	Verdulių	31	645,16	1612,90	2360	17	867	1493		0,778					
Šiauliai	Verdulių	33	1060,49	2651,23	6008	39	1989	4019		1,256					
Šiauliai	Vilniaus	52	2614,61	6536,53	12002	85	4335	7667		0,958					
Šiauliai	Vilniaus	54	2660,61	6651,53	11346	73	3723	7623		0,993					
Šiauliai	Vilniaus	92	1894,31	4735,78											
Šiauliai	Vilniaus	99	1210,26	3387,19	1706	28	1428	278		1,112					
Šiauliai	Vilniaus	101	783,90	1959,75											
Šiauliai	Vilniaus	112	1657,20	4143,00	2602	78	2602	0		0,000					
Šiauliai	Vilniaus	123	1391,45	3478,63	4286	34	1734	2552		8,507					
Šiauliai	Vilniaus	127	931,64	2329,10	1107	20	1020	87		0,544					
Šiauliai	Vilniaus	136	532,23	1330,58	2416	15	765	1651		1,214					
Šiauliai	Vilniaus	138	539,35	1348,38	2263	5	255	2008		1,660					
Šiauliai	Vilniaus	154	1223,69	3059,23	5256	28	1428	3828		1,259					
Šiauliai	Vilniaus	168	1741,24	4353,10											
Šiauliai	Vilniaus	170	249,04	622,60	1307	3	153	1154		1,425					
Šiauliai	Vilniaus	179	542,48	1356,20	3145	91	3145	0		0,000					
Šiauliai	Vilniaus	179A	318,72	796,80	2012	6	306	1706		2,337					
Šiauliai	Vilniaus	217	2299,12	5747,80	5790	57	2907	2883		0,591					
Šiauliai	Vilniaus	235	2215,60	5539,00	9250	47	2397	6853		1,207					
Šiauliai	Vilniaus	249	2724,13	6810,33	12113	64	3264	8849		0,922					
Šiauliai	Vilniaus	258	2724,71	6811,78	12051	78	3978	8073		0,841					
Šiauliai	Vilniaus	269	2244,57	5611,43	8767	45	2295	6472		1,093					
Šiauliai	Višinskio P.	10	2256,45	5641,13	10566	62	3162	7404		1,157					
Šiauliai	Višinskio P.	12	914,96	2287,40	3529	19	969	2560		0,914					
Šiauliai	Višinskio P.	14	1323,65	4091,99											
Šiauliai	Višinskio P.	32	1778,35	4445,88	2612	60	2612	0		0,000					
Šiauliai	Višinskio P.	36	1215,63	3039,08	1754	41	1754	0		0,000					
Šiauliai	Višinskio P.	37	254,15	635,38	1916	3	153	1763		2,204					
Šiauliai	Vytauto	43	1751,51	4378,78	3069	61	3069	0		0,000					
Šiauliai	Vytauto	56	1922,61	4806,53	4322	66	3366	956		2,173					

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}, m^2$	$\Sigma V_{B\dot{S}}, m^3$	$Q_P,$ kWh	$G_{Kv},$ m^3	$Q_{PKv},$ kWh	$Q_{PR},$ kWh	$Q_{P\dot{S}},$ kWh	q_{PR}	ΣDL	$q_{AD\dot{S}},$ kWh/m ² DL	$q_{VD\dot{S}},$ kWh/m ³ DL	$q_{VD\dot{S}max},$ kWh/m ³ DL	$\Delta\dot{S}, \%$
Šiauliai	Vytauto	58	1919,50	4798,75	2612	50	2550	62		0,141					
Šiauliai	Vytauto	60	899,72	2249,30	1666	35	1666	0		0,000					
Šiauliai	Vytauto	61	3026,03	7565,08	4722	93	4722	0		0,000					
Šiauliai	Vytauto	63	2937,10	7342,75	4268	99	4268	0		0,000					
Šiauliai	Vytauto	65	3002,76	7506,90	4527	113	4527	0		0,000					
Šiauliai	Vytauto	80	3059,69	7649,23	5290	92	4692	598		0,867					
Šiauliai	Vytauto	83	1412,83	3532,08	2304	43	2193	111		0,347					
Šiauliai	Vytauto	88	200,18	500,45	655	2	102	553		0,864					
Šiauliai	Vytauto	105	341,68	854,20	1498	6	306	1192		1,064					
Šiauliai	Vytauto	125	1105,46	2763,65											
Šiauliai	Vytauto	127	4431,62	11079,05	17327	143	7293	10034		0,647					
Šiauliai	Vytauto	131	4426,61	11066,53	19268	135	6885	12383		0,778					
Šiauliai	Vytauto	138	1176,23	2940,58	4759	27	1377	3382		0,961					
Šiauliai	Vytauto	145	1819,68	4549,20	9879	59	3009	6870		1,363					
Šiauliai	Vytauto	148	2337,24	5843,10	13218	102	5202	8016		0,842					
Šiauliai	Vytauto	151	1259,32	3148,30	6009	30	1530	4479		1,400					
Šiauliai	Vytauto	154	1097,10	2742,75	4833	24	1199	3635		1,082					
Šiauliai	Vytauto	261	3493,99	8734,98	11527	141	7191	4336		1,694					
Šiauliai	Vytauto	263	3740,20	9350,50	15415	146	7446	7969		0,755					
Šiauliai	Žalgirio	6	3889,45	9723,63	17166	74	3774	13392		1,046					
Šiauliai	Žemaitės	22,24,26,26A	4236,06	10590,15	18089	118	6018	12071		1,236					
Šiauliai	Žemaitės	33	2647,23	6618,08	9787	95	4845	4942		0,859					
Šiauliai	Žemaitės	43	1513,69	3784,23	6789	43	2193	4596		1,172					
Šiauliai	Žemaitės	50	2714,03	6785,08	11789	87	4437	7352		0,766					
Šiauliai	Žemaitės	56	2499,14	6247,85	3707	69	3519	188		0,362					
Šiauliai	Žemaitės	58	3963,09	9907,73	7817	136	6936	881		0,881					
Šiauliai	Žemaitės	62	990,29	2475,73											
Šiauliai	Žemaitės	66	307,27	768,18	1648	10	510	1138		1,016					
Šilėnai	Ateities	1	506,06	1265,15											
Šilėnai	Ateities	3	605,65	1514,13											
Šilėnai	Ateities	4	373,51	933,78											
Šilėnai	Ateities	5	377,00	942,50											
Šilėnai	Ateities	6	323,14	807,85											
Šilėnai	Ateities	7	768,76	1921,90											
Šilėnai	Ateities	10	216,87	542,18											
Šilėnai	Ateities	12	232,79	581,98											
Šilėnai	Saulės	32	331,58	828,95											

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	ΣA_{BS} , m ²	ΣV_{BS} , m ³	Q_P , kWh	G_{KV} , m ³	Q_{PKV} , kWh	Q_{PR} , kWh	$Q_{PŠ}$, kWh	q_{PR}	ΣDL	$q_{ADŠ}$, kWh/m ² DL	$q_{VDŠ}$, kWh/m ³ DL	$q_{VDŠmax}$, kWh/m ³ DL	$\Delta_{š}$, %
Silėnai	Saulės	34	189,58	473,95											
Siauliai	Tilžės	173	4437,13	11092,83	21465	125	6375	15090		0,943					
Siauliai	Vytauto	134	2064,52	5161,30	7242	41	2091	5151		0,847					
Siauliai	Korsako	2	2320,25	5800,63	10267	76	3876	6391		0,898					
Siauliai	Korsako	4	2327,84	5819,60	10461	71	3621	6840		0,950					

Čia:

ΣA_{BS} – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m²;

ΣV_{BS} – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma (žiūr. Metodikos 11.2 punktą), m³;

Q_P – įvadinio šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

G_{KV} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m³;

Q_{PKV} – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m² DL;

$q_{VDŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m³ DL;

$q_{VDŠmax}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma vienam kubiniam metrui daugiabučių namų butų ir kitų patalpų tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m³ DL;

$\Delta_{š}$ – santykinų šilumos sąnaudų vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos vienam kubiniam metrui daugiabučių namų butų ir kitų patalpų tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, procentinis santykis, %.