

\_\_\_\_\_  
(Vardas, Pavardė)

\_\_\_\_\_  
(Adresas. Telefonas. El. pašto adresas)

UAB „Šiaulių energija“  
Generaliniam direktoriui

**PRAŠYMAS  
DĖL KARŠTO VANDENS NEVARTOJIMO**

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

\_\_\_\_\_  
(Vieta)

Prašau bute adresu \_\_\_\_\_  
neskaičiuoti mokesčio už karštą vandenį pagal karšto vandens suvartojimo normą per laikotarpį nuo  
20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. iki 20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d., nes  
bute karštas vanduo nebus naudojamas.

Karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmuo (-enys) prašymo teikimo dieną yra:

Skaitiklis Nr.1 – \_\_\_\_\_ ,

Skaitiklis Nr.2 – \_\_\_\_\_ .

Prašymo galiojimo metu iškilus būtinybei skaitiklį (-ius) patikrinti ar pakeisti, prašau kreiptis  
į \_\_\_\_\_ .  
(Kontaktinio asmens duomenys – vardas, telefonas, el. pašto adresas)

Esu supažindintas, jog prašymas anksčiau nurodyto termino bus laikomas negaliojančiu nuo  
to mėnesio: 1) kai bus deklaruotas karšto vandens kiekis, arba 2) kai buto karšto vandens skaitiklio  
patikrinimo metu bus rasti bute faktiškai gyvenantys žmonės.

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
(Vardas, Pavardė)